ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ № 61230041000105258067 от 03.03.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

« 23 » марта 2023 г., 16 час. 00 мин. № 204

(дата и время составления акта)

город Ростов-на-Дону

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка-детского сада № 16; ИНН 6141017946; ОГРН 1026101843107; чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 346880, Ростовская область, город Батайск, переулок Городской, д. 20

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» марта 2023г. 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по «23» марта 2023г. 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

срок профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении профилактического визита № 55 от 17.03.2023.

с «17» марта 2023г. 14 час. 01 мин. по «23» марта 2023г. 14 час. 59 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Щербаковой Юлией Владимировной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены специалисты и эксперты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации:

1. Говорин Роман Александрович - врач по общей гигиене лаборатории по замерам физических факторов в г. Ростове-на-Дону филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону.
2. Крапивка Оксана Владимировна - помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации):

3. Мирошниченко Елена Викторовна - заведующая отделением гигиены и эпидемиологии в г. Батайске, врач по гигиене труда филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБ ДОУ № 16 Исаева Ирина Юрьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) отбор проб (образцов);
4) инструментальное обследование;
5) испытание;
6) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3)испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «17» марта 2023 г. по «17» марта 2023г.
истребование документов: с «17» марта 2023 г. по «17» марта 2023г.
отбор проб (образцов): с «17» марта 2023 г. по «17» марта 2023г.
инструментальное обследование: с «17» марта 2023 г. по «17» марта 2023г.
испытание: с «17» марта 2023 г. по «22» марта 2023г.
экспертиза: с «17» марта 2023 г. по «22» марта 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
1) приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства;
2) личные медицинские книжки персонала;
3) договор на медицинское обслуживание детей;
4) договор на вывоз ТБО;
5) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с сентября 2022г. и по настоящее время;
6) режим дня;
7) документы на дезинфицирующие средства;
8) документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество упакованной (бутилированной) питьевой воды;
9) документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции;
10) примерное меню, ежедневное меню, меню-раскладка, меню-требование, технологические карты рациона питания детей;
11) журнал бракеража готовой пищевой продукции;
12) журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
13) гигиенический журнал;
14) журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
15) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
16) ведомость контроля за рационом питания;
17) журнал осмотра детей на педикулез;
18) табель посещаемости детей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: 17.03.2023 года с 10-00 часов до 14-00 часов в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребёнка-детском саду № 16; ИНН 6141017946; ОГРН 1026101843107 по адресу: 346880, Ростовская область, город Батайск, переулок Городской, д. 20 по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных лабораторных исследований нарушения обязательных требований санитарного законодательства отсутствуют.

Здание детского сада находится в типовом отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу: 346880, Ростовская область, город Батайск, переулок Городской, д. 20 (списочный состав – 130 детей).

Для детского сада предусмотрен самостоятельный земельный участок. На собственной территории детского сада расположены игровая и хозяйственная зоны. Игровая зона включает 5 групповых площадок, индивидуальные для каждой группы, отделенные друг от друга зелеными насаждениями. На территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка для сбора мусора, установлены 2 контейнера для сбора мусора. Вывоз ТБО осуществляется согласно договору с ООО «Экоград-Н» № 14/БО/23 от 09.01.2023. Земельный участок детского учреждения имеет ограждения высотой около 2 м.

Водоснабжение – централизованное, на момент проведения профилактического визита подается бесперебойно. Канализация – централизованная, на момент проведения профилактического визита забоев не выявлено. Отопление – централизованное, санитарно-техническое состояние отопительных приборов удовлетворительное. Освещение – совмещенное: естественное, искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, все имеют защитную арматуру. На момент проверки перегоревших ламп не обнаружено.

Для контроля соблюдения температурного режима в групповых (игровых и спальнях) установлены термометры.

Естественная канальная вентиляция оборудована во всех помещениях здания детского сада. Представлен договор с ООО «Вектор безопасности» № ВБ-0002/2022/ТО от 05.05.2022; на оказание услуг по техническому обслуживанию (очистке) существующей системы вентиляции пищеблока и техническому обслуживанию вентиляционной системы здания детского сада.

Представлен договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции с МП «Дезинфекция» г.Батайска № 157 от 09.01.2023г. и акт выполненных работ № б\н от 10.03.2023г.

В дошкольной организации имеется медицинский кабинет. Заключен договор о совместной деятельности с МБУЗ «Центральная городская поликлиника г. Батайска» в городе Ростова-на-Дону №1 от 09.01.2019 г. на организацию и предоставление медицинской помощи детям.

Питьевой режим организован в каждой групповой ячейке с бутилированной водой «Антарктида». Представлен договор с ИП Цокаревым Ю.Д. № 27 от 08.02.2023; документы, подтверждающие качество воды имеются (декларация о соответствии, сертификат качества).

В качестве дезинфицирующего средства используется «НИКА-ЭкстраМ Профи», «НИКА-ЭкстраМ», «Хлортаб». Инструкции в месте разведения имеются. Во всех помещениях на момент проведения профилактического визита проведена влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранится в специально отведенном месте (в шкафах).

Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 календарных дней. Имеется собственная прачечная.

Пищеблок, работающий на сырье, расположен на первом этаже здания детского сада, имеется отдельный выход на улицу для загрузки продуктов и пищевого сырья. Планировка производственных помещений пищеблока обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Для приготовления пищи детский сад оснащен достаточным количеством технологического оборудования, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем и посудой.

На момент проведения профилактического визита товарное соседство соблюдалось, просроченной и запрещенной продукции в питании детей не выявлено.

Организация питания осуществляется по утвержденному меню. Меню сформировано на 2 возрастные группы детей. Предоставлено 2-х недельное меню, утвержденное руководителем учреждения. Разработано в соответствии с рекомендуемой формой, имеется информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. В рацион включены сезонные овощи и фрукты. Имеется ежедневное меню для родителей, которое вывешено в каждой групповой ячейке.

Произведен отбор проб питьевой воды на микробиологические показатели, инструментальные замеры освещенности, микроклимата, проведены смывы на паразитологические показатели, отобраны рабочие растворы дезинфецирующих средств. Проведена экспертиза мебели на соответсвие росто-возрастным показателям детей в средней группе «Юные программисты». Рассмотрены представленные документы.

При проведении осмотра нарушений не выявлено.

При проведении лабораторных измерений выявлены нарушения: согласно экспертному заключению ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону № 08.6-01/1474 от 22.03.2023г., поступившему в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 22.03.2023г. входящий № 1-06/845: (протокол лабораторных измерений № 23-1.5.1.02861 от 20.03.2023г., поступивший в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 20.03.2023г. входящий № 1-06/797): помещение групповой средней группы (юные программисты) в МБДОУ №16 не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания» по показателю искусственная освещённость (освещённость, общая ниже допустимого норматива на 246 лк и составляет 154 ± 12 лк вместо 400 лк).

Помещение групповой подготовительной группы (юные астрономы) в МБДОУ №16 не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю искусственная освещённость (освещённость, общая ниже допустимого норматива на 243 лк и составляет 157 ± 12 лк вместо 400 лк).

Помещение групповой подготовительной группы (юные экологи) в МБДОУ №16 не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю искусственная освещённость (освещённость, общая ниже допустимого норматива на 255 лк и составляет 145 ± 12 лк вместо 400 лк).

Помещение групповой ясельной группы в МБДОУ №16 не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю искусственная освещённость (освещённость, общая ниже допустимого норматива на 290 лк и составляет 110 + 9 лк вместо 400 лк).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Экспертные заключения ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону №№ 08.6-01/1473; 08.6-01/1474 от 22.03.2023; протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 23-1.2.2.00407 от 20.03.2023; № 23-1.8.2.00408 от 20.03.2023; № 23-1.9.1.02855 от 20.03.2023; № 23-1.9.1.02856 от 20.03.2023; протокол лабораторных измерений № 23-1.5.1.02861 от 20.03.2023;

2) Протокол осмотра от 17.03.2023;

3). Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 21-ПВ от 23.03.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения (должность) _____ (подпись) Щербакова Ю.В. (фамилия, инициалы)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

«23» марта 2023 года в 16:00 (дата, время)

Заведующий МБ ДОУ № 16 (должность) _____ (подпись) Исаева И.Ю. (ФИО)